

Lema do Bombeamento

# Lema do Bombeamento

## Motivação

Considere a linguagem

$$L_1 = 01^* = \{0, 01, 011, 0111, \dots\}$$

O string  $0\underline{1}1$  é dito **bombeável** em  $L_1$  porque podemos tomar a porção sublinhada e bombeá-la (repeti-la) tantas vezes quanto se queira, obtendo *sempre* strings em  $L_1$ .

Q: Quais dos seguintes strings são bombeáveis?


1. 01111
2. 01
3. 0

# Lema do Bombeamento

## Motivação

1. Bombeável:  $011\underline{1}1$ ,  $0\underline{1}111$ ,  $0\underline{1}1\underline{1}1$ ,  $0\underline{1}1\underline{1}1$ , etc.
2. Bombeável:  $0\underline{1}$
3.  $0$  não bombeável

Seja  $L_2$  a linguagem definida pelo autômato:




Q:  $01010$  é bombeável?

# Lema do Bombeamento

## Motivação

A: Bombeável: 01010, 01010. Os substrings sublinados correspondem a ciclos no AF!

Ciclos do AF podem ser repetidos um número arbitrário de vezes: bombeamento.



Seja  $L_3 = \{011, 11010, 000, \epsilon\}$

Q: Que strings são bombeáveis?

# Lema do Bombeamento

## Motivação

A: Nenhum! Quando um string pode ser bombeado (de modo não trivial), é sempre possível obter infinitos possíveis strings por meio desse bombeamento. Portanto, linguagens finitas não satisfazem a propriedade de bombeamento.

O Lema do Bombeamento provê um critério para quando strings podem ser bombeados:

# Lema do Bombeamento

THM: Dada uma linguagem regular  $L$ , existe um número  $p$  (**número de bombeamento**) tal que, para qualquer string em  $L$  de comp.  $\geq p$  é bombeável nos seus  $p$  primeiros símbolos. Em outras palavras, todo  $u \in L$ , tal que  $|u| \geq p$ , podemos escrever:

- $u = xyz$  (x é um prefixo, z é um sufixo)
- $|y| \geq 1$  (a parte do meio y é não vazia)
- $|xy| \leq p$  (bomb. nos  $p$  primeiros símbolos)
- $xy^iz \in L$  para todo  $i \geq 0$  (a parte y pode ser bombeada)

# Lema do Bombeamento: Prova

EX: Mostre que  $\text{pal} = \{x \in \Sigma^* \mid x = x^R\}$  não é regular.

1. Suponha **pal** regular
2. Então ela tem um n.º. de bombeamento  $p$
3. Mas... considere o string  $0^p 1 0^p$ . Esse string pode ser bombeado nos  $p$  primeiros símbolos? A resposta é NÃO, porque qualquer aumento da primeira porção -  $0^p$ - resulta em um string que não é um palindromo
4.  $(2) \rightarrow \leftarrow (3)$  <contradição!> Portanto, nossa suposição (1) está errada e podemos concluir que **pal** *não* é uma linguagem regular

# Lema do Bombeamento: Modelo

De modo geral, para provar que  $L$  não é regular:

1. Suponha  $L$  regular
2. Então  $L$  tem um no. de bombeamento  $p$
3. *Encontre um padrão de string envolvendo  $p$ , que pertença a  $L$ , e que não possa ser bombeado.  
**Essa é a parte difícil.***
4.  $(2) \rightarrow \leftarrow (3)$  <contradição!> Portanto, a nossa suposição em (1) está errada e podemos concluir que  $L$  não é regular.



# Lema do Bombeamento: Exemplo

Como as partes 1, 2 e 4 são idênticas para qualquer prova usando o lema do bombeamento, os exemplos a seguir mostram apenas a parte 3 da prova.

# Lema do Bombeamento: Exemplo

EX: Mostre que  $L = \{a^n b^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$  não é regular.

Parte 3) Considere  $a^p b^p$ . Por hipótese, a parte a ser bombeada deve estar contida nos  $p$  primeiros símbolos do string. Nesse caso, obteríamos um string com mais  $a$ 's do que  $b$ 's, que não corresponde ao padrão de strings de  $L$ .

# Lema do Bombeamento: Exemplo

Algumas vezes pode ser útil bombear para *menos* e não para mais, ou seja, simplesmente remover a parte  $y$  do padrão do string. Isso corresponde a tomar  $i = 0$  no lema do bombeamento:

EX: Mostre que  $\{a^m b^n \mid m > n\}$  não é regular.

Part 3) Considere  $a^{p+1}b^p$ . Por hipótese, podemos bombear  $p/$  *menos* um substring das  $p$  primeiras letras desse string. Como  $y$  é não vazio, isso resulta em um decréscimo do número de  $a$ 's no padrão, significando que o no. de  $a$ 's é menor ou igual ao no. de  $b$ 's. Portanto, o string resultante não pertence à linguagem!

# Lema do Bombeamento: Exemplo

Algumas vezes precisamos examinar o resultado do bombeamento com mais cuidado:

EX: Mostre que  $\{1^n \mid n \text{ é primo}\}$  não é regular.

Part 3) Dado  $p$ , escolhemos um número primo  $n$  maior que  $p$ . Considere  $1^n$ . Por hipótese, podemos bombear um substring dos  $p$  primeiros símbolos de  $1^n$ . Seja  $m$  o comprimento da parte bombeada. Bombeando  $i$  vezes, obtemos o string  $1^{(n-m)+im} = 1^{n+(i-1)m}$ .

Q: Determine  $i$  de modo que o expoente não seja um número primo.

# Lema do Bombeamento: Exemplo

A: Tome  $i = n + 1$ . Então o string resultante do bombeamento é

$$1^{n+(i-1)m} = 1^{n+(n+1-1)m} = 1^{n+nm} = 1^{n(1+m)}$$

Portanto, o expoente não é um número primo, significando que o padrão não pertence à linguagem.

# Lema do Bombeamento: Prova

Considere um grafo com  $n$  vértices. Suponha que você ande pelo grafo, visitando um certo número de vértices.

Q: Quantos vértices você pode visitar, antes de ser forçado a visitar um mesmo vértice uma segunda vez?

# Lema do Bombeamento: Prova

A: Se voce visita  $n+1$  vértices, necessariamente terá que visitar um deles mais de uma vez.

Q: Porque?

# Lema do Bombeamento: Princípio da Casa dos Pombos

R: Princípio da Casa dos Pombos.

Mais precisamente. Sua visita a  $n+1$  vértices define a seguinte função:

$$f : \{1, 2, 3, \dots, n+1\} \rightarrow \{\text{conj. card. } n\}$$

$$f(i) = i\text{-ésimo vértice visitado}$$

Como o domínio é maior que o codomínio, a função não pode ser injetora.



# Lema do Bombeamento: Prova

Considere agora o string aceito  $u$ . Como  $L$  é regular por hipótese, seja  $M$  o AF que aceita  $L$ . Seja  $p = |Q| =$  no. de estados de  $M$ . Suponha  $|u| \geq p$ . O caminho rotulado por  $u$  visita  $p+1$  estados nos primeiros  $p$  símbolos. Então  $u$  deve visitar algum estado mais de uma vez. O sub-caminho de  $u$  conectando a primeira e a segunda visita a esse vértice é um *loop*, e nos dá a parte  $y$  que pode ser bombeada (contida nos  $p$  primeiros símbolos)